



2010年6月11日

報道関係者各位

ファイザー株式会社
エーザイ株式会社

带状疱疹後神経痛治療剤 「リリカ®カプセル」6月22日に新発売

ファイザー株式会社（本社：東京都、社長：梅田一郎、以下「ファイザー」）とエーザイ株式会社（本社：東京都、社長：内藤晴夫、以下「エーザイ」）は、带状疱疹後神経痛治療剤「リリカ®カプセル」（一般名：プレガバリン、以下「リリカ」）を2010年6月22日（火）に新発売いたします。

日本において「リリカ」は、ファイザーが本年4月16日に製造販売承認を取得し、本日、薬価収載されました。本剤の販売にあたっては、ファイザーとエーザイが共同プロモーションを行っており、本剤に関連する適正使用情報の提供を推進します。

本剤は、米国ファイザー社が開発し、世界105カ国以上で承認されている薬剤です。その主な作用機序は、過剰に興奮した神経系において、各種神経伝達物質の放出を抑制することで鎮痛作用を発揮すると考えられています。既に多くの臨床試験により有効性及び安全性が確認されており、欧米においては带状疱疹後神経痛を含む神経障害性疼痛の薬物治療ガイドライン/アルゴリズムの第一選択薬とされています。

带状疱疹後神経痛（postherpetic neuralgia：PHN）は、神経の損傷によって引き起こされる末梢性神経障害性疼痛の代表的な疾患です。带状疱疹は、初感染の水痘治療後、水痘・带状疱疹ウイルスが神経節内に潜伏感染し、ウイルスに対する免疫力が低下することで発症します。带状疱疹後神経痛は、带状疱疹の皮膚症状が治癒した後も焼けるような痛みや電気が走るような痛みが持続する難治性疼痛のひとつと考えられています。

本剤は、従来の疼痛治療薬とは異なる新しい作用機序の薬剤で、国内第 相試験において有効性及び安全性が認められました。また、末梢性神経障害性疼痛についても現在申請中であり、線維筋痛症については現在開発を進めています。

带状疱疹後神経痛の患者様に対し、両社は、「リリカ」を新たな治療薬として提供することで、患者様のQOL向上に貢献してまいります。

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

ファイザー株式会社 製品広報部
電話：03-5309-6719

エーザイ株式会社 PR部
電話：03-3817-5120

本剤に関する医療関係者、一般向けのお問い合わせ先（フリーダイヤル）

ファイザー株式会社 製品情報センター
電話：0120-664-467

エーザイ株式会社 お客様ホットライン
電話：0120-419-497

リリカ®カプセルの概要

製品名	リリカ® カプセル (Lyrica® Capsules) 25mg・75mg・150 mg		
一般名	プレガバリン (Pregabalin)		
製造販売承認取得日	2010年4月16日		
薬価収載日	2010年6月11日		
発売日	2010年6月22日		
製造販売	ファイザー株式会社		
販売提携	エーザイ株式会社		
効能・効果	帯状疱疹後神経痛		
用法・用量	通常、成人には初期用量としてプレガバリン 1日 150mg を 1日 2回に分けて経口投与し、その後 1週間以上かけて 1日用量として 300mg まで漸増する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最高用量は 600mg を超えないこととし、いずれも 1日 2回に分けて経口投与する。		
特性	1. 豊富なエビデンス 世界 105 の国と地域で承認された薬剤です (2010 年 4 月現在)。国際疼痛学会をはじめとする主要学会において、帯状疱疹後神経痛の第一選択薬として推奨されています。		
	2. 新しい作用機序 主に神経系に分布するカルシウムイオンチャネルの $\alpha_2\delta$ (アルファ ₂ デルタ) サブユニットに結合し鎮痛作用を発揮する、従来の疼痛治療薬とは異なる新しい作用機序の薬剤です。		
	3. 優れた鎮痛効果 投与 1 週目から、速やかに効果を発揮します。 長期に投与しても効果が持続します。		
	4. 安全性 国内用量反応試験、国内長期投与試験、外国後期第 2 相試験、外国第 3 相試験及び外国長期投与試験において、副作用(臨床検査値異常を含む)は、1,680 例中 1,084 例 (64.5%) に認められました。主な副作用は、浮動性めまい 393 例(23.4%)、傾眠 267 例 (15.9%) 及び浮腫 179 例 (10.7%) でした (承認時までの調査の集計)。重大な副作用として、心不全、肺水腫、意識消失、横紋筋融解症、腎不全、血管浮腫が報告されています。		
剤型・薬価	リリカ® カプセル 25mg	100.50 円	
	リリカ® カプセル 75mg	167.10 円	
	リリカ® カプセル 150 mg	229.00 円	
包装	リリカ® カプセル 25mg	30 カプセル	
	リリカ® カプセル 75mg	100、700 カプセル	
	リリカ® カプセル 150 mg	100 カプセル	



リリカ® カプセル 25mg・75mg・150 mg

* 写真データまたは紙焼きをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
ファイザー株式会社 製品広報部 鈴木(電話:03-5309-6719)